

OROS



ГОМСЕЛЬМАШ



Каталог запчастей для жатки
Гомсельмаш (OROS) КОК 8-2

КОК 8-2

MAGRO.BY

Частное производственно-торговое
УП «МирАгроМаш»

+375 29 (44, 25) 771-40-40

m/ф +375 17 388-20-33

info@magro.by

www.magro.by

1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2 предназначен для уборки кукурузы в агрегате с комбайном зерноуборочным самоходным КЗС-1218.

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц комплекта оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2, а также сведения об их количестве в каждой сборочной единице. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» – искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- оригинальные сборочные единицы;
- заимствованные сборочные единицы;
- оригинальные детали;
- заимствованные детали;
- стандартные изделия.

Обозначения сборочных единиц и деталей в группах и подгруппах приведены в возрастающем порядке.

В обозначение стандартных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире – обозначение ГОСТа на данное изделие.


Настоящий каталог деталей и сборочных единиц соответствует технической документации по состоянию на ноябрь 2012 года.

Изготовитель комплекта постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции изделий входящих в комплект, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции изделий, не отраженные в настоящем каталоге.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ


№ рис	Наименование рисунка	Стр.	№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2 КЗК-12-1-0500000	6	15	Установка делителей КЗК 0800010 (лист 1)	47
2	Установка монтажных изделий на камеру наклонную	8	16	Установка делителей КЗК 0800010 (лист 2)	48
3	Муфта предохранительная КЗК-12-1-0502090	11	17	Делитель КЗК 0500030	51
4	Успокоитель КЗК-12-1800090А	14	18	Кожух КЗК 0500040	52
5	Установка понижающего редуктора	15	19	Носок КЗК 0500050	54
6	Редуктор КЗК-12-0123000	18	20	Кожух боковой 1.325.907	56
7	Водило КЗК-12-0123020	21	21	Носок левый и правый 1.325.908 и 1.325.909	58
8	Жатка КЗК 0800000 (лист 1)	23	22	Муфта предохранительная 1.314.166	61
9	Жатка КЗК 0800000 (лист 2)	25	23	Контрпривод 1.320.193	63
10	Жатка КЗК 0800000 (лист 3)	28	24	Устройство натяжное 1.320.243	64
11	Жатка КЗК 0800000 (лист 4)	33	25	Успокоитель 1.320.338	66
12	Жатка КЗК 0800000 (лист 5)	37	26	Шнек 1.320.451	67
13	Жатка КЗК 0800000 (лист 6)	40	27	Шарнир 1.321.476	69
14	Жатка КЗК 0800000 (лист 7)	43	28	Устройство натяжное 1.322.209	70

№ рис	Наименование рисунка	Стр.	№ рис	Наименование рисунка	Стр.
29	Опоры 1.323.989 и 1.323.990	71	43	Стакан КПС-4-0515260	101
30	Щиток 1.328.466	73	44	Стакан КПС-4-0515280	102
31	Проставка 1.329.551-03	74	45	Мультипликатор КПС-4-0517100 (корпуса, крышки)	103
32	Русло КПС-4-0510200-01 (лист 1)	76	46	Мультипликатор КПС-4-0517100 (валы, шестерни)	106
33	Русло КПС-4-0510200-01 (лист 2)	79	47	Стакан КПС-4-0516000	111
34	Русло КПС-4-0510200-01 (лист 3)	83	48	Установка монтажных изделий на тележку транспортную	113
35	Опоры КПС-4-0510030 и КПС-4-0510030-01	87			
36	Звездочка КПС-4-0510060	89			
37	Ротор КПС-4-0513000	90			
38	Привод КПС-4-0518100-01	92			
39	Редуктор КПС-4-0515200-01	94			
40	Стакан КПС-4-0515210	97			
41	Стакан КПС-4-0515230	98			
42	Вал КПС-4-0515250-01	100			




- 1-12 КЗК-12-1-0500000
Комплект обор. для уборки
кукурузы на зерно кок-8-2
- 1 КЗК-12-0503050 Дека
 - 2 КЗК-12-0503200 Щиток
 - 3 КЗК-12-0508000 Фартук
 - 4 КЗК 0800000 Жатка
 - 5 КЗК-10-0504000 Щиток
 - 6 КЗК-10-0509000 Звездочка z=21
 - 7 КЗР 0207150 Крышка
 - 8 КЗК-8-0506402 Щиток
 - 9 Болт M8-6x16 – 7796
 - 10 Гайка M8-6G – 5915
 - 11 Шайба 8T 65Г – 6402
 - 12 Шайба A 8.01 – 10450

Рисунок 1 – Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2 КЗК-12-1-0500000




- 5,12,13 КЗК-12-1800040 Звездочка z=14
- 1 КЗК-12-1-0502090 Муфта предохран.
- 2 КЗК-12-1800070 Блок звездочек z=25
- 3 КЗК-12-1800080 Блок звездочек z=27
- 4 КЗК-12-1800090А Успокоитель
- 5 КЗК-12-1800615 Звездочка
- 6 КЗК-12-1800803 Втулка
- 7 ЦЕП 0000043 Цепь 16А-2 ISO 606
- 8 ЦЕП 0000046 Цепь 16А-2 ISO 606/DIN8188-1/ANSI
- 9 Болт М10-6х25 – 7796
- 10 Болт М12-6х55 – 7796
- 11 Гайка М10-6G – 5915
- 12 Кольцо В52 – 13941
- 13 Подшипник 180205 – 8882
- 14 Шайба 10Т 65Г – 6402
- 15 Шайба А 10.01 – 6958
- 16 Звено переходное 16 А-2 ISO 606
- 17 Звено соединительное 16 А-2 ISO 606

Рисунок 2 – Установка монтажных изделий на камеру наклонную



- | | | |
|-----------|------------------|--------------------------|
| 1-19 | КЗК-12-1-0502090 | Муфта предохран. |
| 1-8,10-19 | КЗК-12-1-0502100 | Муфта предохран. |
| 1 | КЗК-10-0502110 | Ступица |
| 2 | КЗК-10-0502401 | Диск |
| 3 | КЗК-10-0502402 | Корпус |
| 4 | КЗК-10-0502403 | Диск |
| 5 | КЗК 1773401 | Пружина тарельчатая |
| 6 | КЗК 1773407 | Кожух |
| 7 | КЗК 1773604 | Гайка |
| 8 | КЗК 1773802 | Втулка |
| 9 | КЗК 1873101 | Шкив |
| 10 | КГС 0202204-01 | Диск |
| 11 | КГС 0202412 | Диск |
| 12 | КЗР 0313003 | Накладка фрикционная |
| 13 | КЗР 0313603 | Болт |
| 14 | МКС 0502423 | Диск |
| 15 | | Болт М12-6ех70 – 7796 |
| 16 | | Винт В2.М6-6ех12 – 17475 |
| 17 | | Гайка М8-6G – 2526 |
| 18 | | Гайка М12-6G – 5915 |
| 19 | | Шайба С.12.01 – 11371 |


Рисунок 3 – Муфта предохранительная КЗК-12-1-0502090




- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1-7 | КЗК-12-1800090А Успокоитель |
| 1 | КЗК-12-1800180 Уголок |
| 2 | КЗК-12-1800477А Пластина |
| 3 | КПК 0100006 Успокоитель |
| 4 | Винт В2.М8-6х25 – 17475 |
| 5 | Гайка М8-6G – 5915 |
| 6 | Шайба 8Т 65Г – 6402 |
| 7 | Шайба А 8.01 – 6958 |

Рисунок 4 – Успокоитель КЗК-12-1800090А

А - А (рисунок 1)




Б - Б




- | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|
| 1 | КЗК-12-0102800 | Вставка |
| 2 | КЗК-12-0123000 | Редуктор |
| 3 | КЗК-12-0123040 | Крышка |
| 4 | КЗК-12-0102479 | Прокладка |
| 5 | КЗК-12-0102479-01 | Прокладка |
| 6 | КЗК-12-0102486 | Упор |
| 7 | КЗК-12-0102628 | Кронштейн |
| 8 | КЗК-12-0102629 | Винт фиксирующий |
| 9 | КЗК-12-0102816 | Втулка |
| 10 | КЗК-12-0104615 | Цапфа |
| 11 | КЗК-12-0104616 | Шайба |
| 12 | КПТ 0100612А-01 | Болт |
| 13 | УЭС 0100607 | Шайба |
| 14 | | Болт М12-6ех30 – 7796 |
| 15 | | Болт М16-6ех45 – 7796 |
| 16 | | Гайка М16-6G – 2526 |
| 17 | | Гайка М12-6G – 5915 |
| 18 | | Кольцо В110 – 13943 |
| 19 | | Масленка 1.2 – 19853 |
| 20 | | Шайба 12Т 65Г – 6402 |
| 21 | | Шайба 16Т 65Г – 6402 |
| 22 | | Шпилька 2 М12-6ех40 – 22036 |
| 23 | | Шпонка 18x11x70 – 23360 |

Рисунок 5 – Установка понижающего редуктора




- | | | |
|------|-----------------|-----------------------------|
| 1-29 | КЗК-12-0123000 | Редуктор |
| 1 | КЗК-12-0123020 | Водило |
| 2 | КЗК-12-0123001 | Прокладка |
| 3 | КЗК-12-0123201 | Корпус |
| 4 | КЗК-12-0123202А | Корпус |
| 6 | КЗК-12-0123601 | Ступица |
| 7 | КЗК-12-0123605 | Шестерня |
| 8 | КЗК-12-0123609А | Шестерня |
| 9 | КЗК-12-0123611 | Втулка |
| 10 | КЗК-12-0123413 | Шайба |
| 11 | КЗК-12-0123614 | Пробка |
| 12 | КЗК-12-0123814 | Шайба |
| 13 | | Болт М8-6ех90 – 7796 |
| 14 | | Шайба 8Т 65Г – 6402 |
| 15 | | Кольцо В140 – 13940 |
| 16 | | Кольцо В110 – 13941 |
| 17 | | Кольцо В115 – 13941 |
| 18 | | Кольцо В72 – 13942 |
| 19 | | Кольцо В140 – 13942 |
| 20 | | Кольцо В110 – 13943 |
| 21 | | Кольцо В115 – 13943 |
| 22 | | Пробка 2-3МК16 |
| 23 | | Манжета ВАУМSLX7 110-140-12 |
| 24 | | Манжета ВАУМSLX7 162-190-12 |
| 25 | | Подшипник NU1015ML |
| 26 | | Подшипник NU1015-M1 |
| 27 | | Подшипник 16028/С3 |
| 28 | | Подшипник 16028-С3 |
| 29 | | Подшипник 21310Е "EXPLORER" |

Рисунок 6 – Редуктор КЗК-12-0123000




- | | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 1-10 | КЗК-12-0123020 | Водило |
| 1 | КЗК-12-0123010 | Водило |
| 2 | КЗК-12-0123030 | Водило |
| 3 | КЗК-12-0123401 | Шайба |
| 4 | КЗК-12-0123606 | Сателлит |
| 5 | КЗК-12-0123607А | Ось |
| 6 | | Подшипник К18х25х22 |
| 7 | | Подшипник КТ 182522 |
| 8 | | Подшипник 16022/С3 |
| 9 | | Подшипник 16022-С3 |

Рисунок 7 – Водило КЗК-12-0123020




1-5	КЗК 0800000	Жатка
1	КЗК 0800010	Установка делителей
2	КЗК 0801000	Рама
3	1.314.457	Вал карданный
4	1.320.451	Шнек
5	1.328.466	Щиток

Рисунок 8 – Жатка КЗК 0800000 (лист 1)




1-29	КЗК 0800000	Жатка
1	1.302.256	Кожух
2	1.320.223	Кожух
3	1.320.763	Панель
4	1.320.770	Капот
5	КИЛ 0116445	Шайба
6	1.301.766	Втулка
7	1.302.356	Пластина
8	1.320.487	Лист
9	1.322.659	Панель
10	1.322.942	Полка
11	1.315.673	Опора
12	1.320.311	Ребро
13	1.320.356	Планка
14	1.320.477	Уголок
15		Болт М6-6х16 – 7798
16		Болт М8-6х16 – 7796
17		Болт М8-6х20 – 7796
18		Болт М10-6х25 – 7796
19		Болт М10-6х35 – 7796
20		Болт М10-6х60 – 7796
21		Гайка М6-6Г – 5915
22		Гайка М8-6Г – 5915
23		Гайка М10-6Г – 5915
24		Шайба 6Т 65Г – 6402
25		Шайба 8Т 65Г – 6402
26		Шайба 10Т 65Г – 6402
27		Шайба С 6.01 – 6958
28		Шайба С 8.01 – 6958
29		Шайба С 10.01 – 6958

Рисунок 9 – Жатка КЗК 0800000 (лист 2)



1-71	КЗК 0800000	Жатка
1	1.314.166	Муфта предохран.
2	1.320.190	Кольцо
3	1.320.193	Контрпривод
4	1.320.243	Устройство натяжное
5	1.320.338	Успокоитель
6	1.322.209	Устройство натяжное
7	1.322.655	Боковина
8	1.323.895	Звездочка
9	1.323.989	Опора
10	ЦЕП0000001	Цепь 10 А-1 ISO 606
11	ЦЕП0000027	Цепь 12 А-2 ISO 606
12	ЦЕП0000031	Цепь 12 А-2 ISO 606
13	ЦЕП0001013	Цепь ПР-15,875-23 – 13568
14	1.301.302	Шайба
15	1.307.367	Звездочка
16	1.307.496	Звездочка
17	1.309.011	Шайба
18	1.310.897	Втулка
19	1.320.001	Диск
20	1.320.002	Диск
21	1.320.010	Звездочка
22	1.320.173	Ступица
23	1.320.191	Втулка
24	1.320.195	Втулка
25	1.320.196	Платик
26	1.320.540	Шайба
27	1.320.762	Шайба
28	1.320.768	Панель
29	1.320.919	Кольцо
30	1.328.097	Щиток
31	616.068.0	Чашка
32	1.319.432	Скоба
33	1.322.012	Планка
34		Болт М8-6х20 – 7796
35		Болт М8-6х25 – 7796
36		Болт М8-6х30 – 7796
37		Болт М8-6х35 – 7796
38		Болт М10-6х25 – 7796
39		Болт М10-6х35 – 7796
40		Болт М12-6х30 – 7796
41		Болт М12-6х55 – 7796

Рисунок 10 – Жатка КЗК 0800000 (лист 3)



- 42 Болт М6-6ех12 – 7798
- 43 Гайка М6-6G – 5915
- 44 Гайка М8-6G – 5915
- 45 Гайка М10-6G – 5915
- 46 Гайка М12-6G – 5915
- 47 Шайба 6Т 65Г – 6402
- 48 Шайба 8Т 65Г – 6402
- 49 Шайба 10Т 65Г – 6402
- 50 Шайба 12Т 65Г – 6402
- 51 Шайба С 8.01 – 6958
- 52 Шайба С 10.01 – 6958
- 53 Шайба С 12.01 – 6958
- 54 Шайба С.6.01 – 11371
- 55 Кольцо В35 – 13940
- 56 Кольцо В55 – 13940
- 57 Кольцо В35 – 13942
- 58 Кольцо СП-52-39-5
- 59 Кольцо СП-62-49-5
- 60 Шпонка 8х7х32 – 23360
- 61 Шпонка 10х8х40 – 23360
- 62 Шпонка 12х8х45 – 23360
- 63 Шпонка 12х8х90 – 23360
- 64 Штифт 8х40.019 – 3128
- 65 Подшипник УЕТ 207
- 66 Звено С-ПР-15,875-23
- 67 Звено П-ПР-15,875-23
- 68 Звено соединительное 10 А-1 ISO 606
- 69 Звено соединительное 12 А-2 ISO 606
- 70 Звено переходное 10 А-1 ISO 606
- 71 Звено переходное 12 А-2 ISO 606

Рисунок 10 – Жатка КЗК 0800000 (лист 3)






Рисунок 11 – Жатка КЗК 0800000 (лист 4)



1-28	КЗК 0800000	Жатка
1	1.302.255	Кожух
2	1.320.224	Кожух
3	1.320.338	Успокоитель
4	1.320.765	Панель
5	1.320.771	Капот
6	1.322.656	Боковина
7	1.323.990	Опора
8	1.329.784	Кронштейн
8а	1.329.810	Звездочка
9	1.301.766	Втулка
10	1.302.356	Пластина
11	1.307.367	Звездочка
12	1.320.477	Уголок
13	1.320.487	Лист
14	1.322.659	Панель
15	1.328.098	Щиток
16	1.329.788-01	Скоба
17		Болт М8-6х25 – 7796
18		Болт М10-6х25 – 7796
19		Болт М10-6х30 – 7796
20		Болт М10-6х60 – 7796
21		Болт М8-6х25 – 7802
22		Гайка М8-6G – 5915
23		Гайка М10-6G – 5915
24		Шайба 8Т 65Г – 6402
25		Шайба 10Т 65Г – 6402
26		Шайба С 8.01 – 6958
27		Шайба С 10.01 – 6958
28		Шпонка 12х8х36 – 23360

Рисунок 12 – Жатка КЗК 0800000 (лист 5)



1-33	КЗК 0800000	Жатка
1	КЗК 0800010	Кожух
2	КЗК 0800040	Балка строповки
3	КЗК 0801000	Рама
4	1.302.246	Кожух
5	1.302.247	Кожух
6	1.308.093	Опора
7	1.320.241	Ось
8	КПС-4-0510200-01	Русло
9		Русло в сборе 1.329.957
10	КЗР0103439	Шайба
11	1.300.229	Планка
12	1.300.926	Шпилька
13	1.302.244	Болт
14	1.302.396	Панель
15	1.302.397	Панель
16	1.309.255-01	Втулка
17	1.309.274	Стержень
18	1.309.280	Втулка
19	1.321.476	Шарнир
20		Болт М8-6ex20 – 7796
21		Болт М8-6ex25 – 7796
22		Болт М12-6ex30 – 7796
23		Болт М12-6ex35 – 7796
24		Гайка М8-6G – 5915
25		Гайка М12-6G – 5915
26		Гайка М14-6G – 5915
27		Шайба 8Т 65Г – 6402
28		Шайба 12Т 65Г – 6402
29		Шайба С 8.01 – 6958
30		Шайба С 12.01 – 6958
31		Шайба С.14.01 – 11371
32		Штифт 5x36 DIN 1481
33		Штифт 8x40 DIN 1481

Рисунок 13 – Жатка КЗК 0800000 (лист 6)

1-0000	Жатка
1	1.301.434 Распорка
2	1.302.173 Опора
3	1.302.174 Опора
4	1.314.105 Кронштейн
5	1.314.285 Серьга
6	1.315.685 Планка
7	1.315.687 Планка
8	1.315.724 Кронштейн
9	1.321.592 Звездочка
10	1.329.813 Полоса
11	1.329.912 Ухо
12	КПС-4-0510200-01 Русло
13	Русло в сборе 1.329.957
14	ЦЕП0000028 Цепь 12 А-2 ISO 606
15	ПКК 0200625-01 Гайка самостопорящ.
16	1.301.442-01 Опора
17	1.301.451 Болт
18	1.314.108 Панель
19	1.315.214 Панель
20	1.321.605 Хомут
21	1.328.809 Болт
22	1.329.432 Панель
23	Болт М8-6х16 – 7796
24	Болт М8-6х25 – 7796
25	Болт М10-6х30 – 7796
26	Винт М12-6х30 – 11738
27	Гайка М8-6G – 5915
28	Гайка М10-6G – 5915
29	Шайба 8Т 65Г – 6402
30	Шайба 10Т 65Г – 6402
31	Шайба С 8.01 – 6958
32	Шайба С 10.01 – 6958
33	Шайба С.8.01 – 11371
34	Шайба С.10.01 – 11371
35	Шпонка 12х8х36 – 23360
36	Шпонка 12х8х90 – 23360
37	Звено соединительное 12 А-2 ISO 606






Рисунок 14 – Жатка КЗК 0800000 (лист 7)




1-6	КЗК 0800010	Установка делителей
1	КЗК 0500030	Делитель
2	1.320.210	Петля
3	1.320.211	Петля
4	1.325.907	Кожух боковой
5	1.325.908	Носок левый
6	1.325.909	Носок правый

Рисунок 15 – Установка делителей КЗК 0800010 (лист 1)



1-27	K3K 0800010	Установка делителей
1	K3K 0500030	Делитель
2	1.325.907	Кожух боковой
3	1.325.908	Носок левый
4	КПС-4-0529000-01	Балка
5	1.322.481	Кронштейн
6	1.328.862	Зацеп
7	A 61.05.001	Кольцо
8	A 61.05.002	Чека
9	A 61.07.001	Шплинт
10	КЗР 1590611	Шплинт
11	КИЛ 0116445	Шайба
12	УЭС 0104609	Чека
13	1.302.244	Болт
14	1.302.245	Шайба
15	1.310.009	Палец
16	1.325.892	Стержень
17	1.325.893	Скоба
18	1.329.751	Планка
19	1.329.752	Планка
20		Болт М8-6х30 – 7796
21		Гайка М8-6G.8.01 – 5915
22		Гайка М10-6G – 5915
23		Шайба 8Т 65Г – 6402
24		Шайба 10Т 65Г – 6402
25		Шайба А 8.01 – 6958
26		Шайба А 10.01 – 6958
27		Шплинт 5х40 – 397

Рисунок 16 – Установка делителей КЗК 0800010 (лист 2)



1-8	КЗК 0500030	Делитель
1	КЗК 0500040	Кожух
2	КЗК 0500050	Носок
3	1.353.461	Стержень
4	1.353.462	Втулка
5	Болт М8-6х25 – 7796	
6	Болт М12-6х35 – 7796	
7	Шайба 8Т 65Г – 6402	
8	Шайба 12Т 65Г – 6402	

Рисунок 17 – Делитель КЗК 0500030

1-10	КЗК 0500040	Кожух
1	1.328.856	Планка
2	1.328.859	Петля
3	ПКК 0200625	Гайка самостопорящ.
4	1.314.213	Кронштейн
5	1.321.211	Шпилька
6	1.326.623	Кожух
7		Болт М8-6х50 – 7796
8		Болт М8-6х60 – 7796
9		Гайка М10-6G – 5915
10		Шайба А 8.01 – 6958






Рисунок 18 – Кожух КЗК 0500040




1-11	КЗК 0500050	Носок
1	КЗК 0500060	Болт
2	1.326.624	Носок
3	1.329.163А	Фартук
4	1.329.164	Планка
5	1.354.310	Носок
6	1.354.667	Пластина
7		Болт М8-6ех16 – 7796
8		Болт М8-6ех20 – 7796
9		Шайба 8Т 65Г – 6402
10		Шайба А 8.01 – 6958
11		Шайба С.8.01 – 11371

Рисунок 19 – Носок КЗК 0500050




1-17	1.325.907	Кожух боковой
1	1.320.308	Петля
2	1.325.881	Опора
3	1.326.878	Скоба
4	ПКК 0200625	Гайка самостоорящ.
5	1.302.222	Пластина
6	1.326.876	Пруток
7	1.322.335	Кожух боковой
8		Болт М8-6х16 – 7796
9		Болт М8-6х45 – 7796
10		Болт М8-6х65 – 7796
11		Гайка М8-6G – 5915
12		Гайка М12-6G – 5915
13		Шайба 8Т 65Г – 6402
14		Шайба А 8.01 – 6958
15		Шайба А 10.01 – 6958
16		Шайба А 12.01 – 6958
17		Шплинт 3,2х20 – 397

Рисунок 20 – Кожух боковой 1.325.907




1-3,5-15	1.325.908	Носок левый
1,2,4-15	1.325.909	Носок правый
1	1.322.988	Тяга
2	1.323.952	Носок
3	1.325.876	Кронштейн
4	1.325.877	Кронштейн
5	КЗК 0500060	Болт
6	ПКК 0200625	Гайка самостопорящ.
7	1.322.482	Жесткость
8	1.322.337	Носок боковой
9	1.322.523А	Вставка
10		Болт М8-6х16 – 7796
11		Болт М8-6х40 – 7796
12		Болт М8-6х60 – 7796
13		Болт М8-6х75 – 7796
14		Шайба 8Т 65Г – 6402
15		Шайба А 8.01 – 6958

Рисунок 21 – Носок левый и правый 1.325.908 и 1.325.909




1-10	1.314.166	Муфта предохран.
1	1.323.936	Ступица
2	1.314.168	Диск
3	1.310.778	Звездочка
4	1.314.167	Диск нажимной
5	1.310.780	Кольцо
6	25.541.33.43.02	Пружина
7	1.314.820	Планка
8		Болт М10-6х80 – 7796
9		Накладка фрикционная 25.553.20.10.07
10		Накладка фрикционная TRC-005, ТИИР-118, 180x125x3,8

Рисунок 22 – Муфта предохранительная 1.314.166




1-5	1.320.193	Контрпривод
1	1.320.071	Корпус
2	1.320.176	Вал
3		Подшипник 4208А
4		Масленка 1.1.Ц6 – 19853
5		Подшипник 22208Е

Рисунок 23 – Контрпривод 1.320.193




1-10	1.320.243	Устройство натяжное
1	1.320.245	Опора
2	1.320.244	Втулка
3	1.309.052	Звездочка
4	1.315.070	Шайба
5	1.301.761	Шайба
6	1.308.456	Винт
7	1.308.223	Шайба
8		Кольцо В47 – 13943
9		Подшипник 180204 – 8882
10		Подшипник 6204-2RS1

Рисунок 24 – Устройство натяжное 1.320.243



1-6	1.320.338	Успокоитель
1	1.304.144	Планка
2	1.320.242	Уголок
3		Болт М10-6х30 – 7802
4		Гайка М10-6G – 5915
5		Шайба 10 65Г – 6402
6		Шайба А 10.01 – 6958

Рисунок 25 – Успокоитель 1.320.338



1-16	1.320.451	Шнек
1	1.304.769	Гребенка
2	1.304.770	Гребенка
3	1.319.576	Шнек
4	1.320.185	Опора
5	1.320.187	Опора
6	1.304.876	Полоса
7	1.321.511	Пластина
8	1.321.512	Полоса
9	1.321.513	Полоса
10	ПКК 0200625	Гайка самоподтягивающ.
11		Болт М8-6х20 – 7796
12		Болт М10-6х35 – 7796
13		Гайка М10-6Г – 5915
14		Шайба 10Т 65Г – 6402
15		Шайба А 10.01 – 6958
16		Шайба С.10.01 – 11371

Рисунок 26 – Шнек 1.320.451

1-3	1.321.476	Шарнир
1	1.321.477	Вилка
2	1.321.478	Сухарик
3		Штифт 8x16 DIN 1481






Рисунок 27 – Шарнир 1.321.476




1-9	1.322.209	Устройство натяжное
1	1.314.113	Планка
2	1.320.343	Ось
3	1.320.344	Втулка
4	1.306.104	Звездочка
5	87000620512	Подшипник
6	1.302.240	Шайба
7	79412002566	Болт
8		Кольцо В52 – 13943
9		Шайба 12Т 65Г – 6402

Рисунок 28 – Устройство натяжное 1.322.209




1,3,5-11	1.323.989	Опора
2,4-11	1.323.990	Опора
1	1.326.709	Ступица
2	1.326.710	Ступица
3	1.322.989	Корпус
4	1.322.990	Корпус
5	1.320.194	Кольцо
6	1.326.711	Звездочка
7	1.326.712	Гайка
8		Кольцо В100 – 13943
9		Винт М6х10 DIN 915
10		Подшипник 6013-2RS1
11		Подшипник 6211-2RS1

Рисунок 29 –Опоры 1.323.989 и 1.323.990




1-6	1.328.466	Щиток
1	1.328.467	Ограждение
2	1.328.464	Фартук
3	1.328.465	Полоса
4	610.099.1	Винт
5	1.320.194	Кольцо
6		Шайба 8Т 65Г – 6402
7		Гайка М8-6Г – 5915

Рисунок 30 – Щиток 1.328.466




1-12	1.329.551-03	Проставка
1	1.329.552	Стенка
2	1.320.280	Полоса
3	1.328.539	Уплотнение
4	1.329.562	Зацеп
5	1.329.565	Полоса
6	1.329.566	Полоса
7	610.098.1	Винт
8	K3P 1590604	Шайба
9		Болт М8-6х20 – 7796
10		Гайка М16-6G – 2526
11		Гайка М8-6G – 5915
12		Шплинт 4х22 – 397

Рисунок 31 – Проставка 1.329.551-03




1-31	КПС-4-0510200-01	Русло
1	КПС-4-0510020-01	Кронштейн
2	КПС-4-0510040	Успокоитель
3	КПС-4-0510060	Звездочка
4	КПС-4-0510120	Отсекатель
5	КПС-4-0510001	Кожух
6	КПС-4-0510401	Пластина
7	КПС-4-0510402	Пластина
8	КПС-4-0510404	Шайба
9	КПС-4-0510405	Шайба
10	КПС-4-0510423	Пластина
11	КПС-4-0510431	Шайба регулир.
12	КПС-4-0510432	Шайба
13	КПС-4-0510606	Болт упорный
14	КПС-4-0510607	Пружина
15	КПС-4-0510616	Шайба
16	КПС-4-0510617	Втулка
17	КПС-4-0510621	Звездочка
18	КПС-4-0510655	Винт
19	ПКК 0200625-01	Гайка самоотпор.
20		Болт М10-6ех40 – 7796
21		Болт М10-6ех75 – 7796
22		Болт М12-6ех25 – 7796
23		Гайка М16-6G – 5915
24		Гайка М16-6G – 2526
25		Шайба 10Т 65Г – 6402
26		Шайба 12Т 65Г – 6402
27		Шайба С.10.01 – 11371
28		Шайба С.20.01 – 11371
29		Шпонка 8х7х28 – 23360
30		Цепь СА627-СРЕФ1/РС
31		Цепь СА2801-ТМ91Е 70L

Рисунок 32 – Русло КПС-4-0510200-01 (лист 1)




1-37	КПС-4-0510200-01	Русло
1	КПС-4-0510020	Кронштейн
2	КПС-4-0510040	Успокоитель
3	КПС-4-0510060	КПС-4-0510060
4	КПС-4-0510110	Отсекатель
5	КПС-4-0510001	Кожух
6	КПС-4-0510401	Пластина
7	КПС-4-0510402	Пластина
8	КПС-4-0510404	Шайба
9	КПС-4-0510405	Шайба
10	КПС-4-0510421	Накладка
11	КПС-4-0510423-01	Пластина
12	КПС-4-0510429	Шайба
13	КПС-4-0510431	Шайба регулир.
14	КПС-4-0510432	Шайба
15	КПС-4-0510606	Болт упорный
16	КПС-4-0510607	Пружина
17	КПС-4-0510611	Втулка
18	КПС-4-0510613	Втулка
19	КПС-4-0510616	Шайба
20	КПС-4-0510617	Втулка
21	КПС-4-0510621	Звездочка
22	КПС-4-0510655	Винт
23	ПКК 0200625-01	Гайка самостопор.
24		Болт М10-6ех20 – 7796
25		Болт М10-6ех40 – 7796
26		Болт М10-6ех75 – 7796
27		Болт М12-6ех25 – 7796
28		Гайка М16-6G – 5915
29		Гайка М16-6G – 2526
30		Шайба 10Т 65Г – 6402
31		Шайба 12Т 65Г – 6402
32		Шайба А 10.01 – 6958
33		Шайба С.10.01 – 11371
34		Шайба С.20.01 – 11371
35		Шпонка 8x7x28 – 23360
36		Цепь СА627-СРЕF1/РС
37		Цепь СА2801-ТМ91Е 70L

Рисунок 33 – Русло КПС-4-0510200-01 (лист 2)




1-42	КПС-4-0510200-01	Русло
1	КПС-4-0510030	Опора
2	КПС-4-0510030-01	Опора
3	КПС-4-0511100	Рама
4	КПС-4-0512050A	Валец
5	КПС-4-0512060A	Валец
6	КПС-4-0513000	Ротор
7	КПС-4-0518100-01	Привод
8	КПС-4-0510301	Кронштейн
9	КПС-4-0510419	Прокладка
10	КПС-4-0510422	Направляющая
11	КПС-4-0510422-01	Направляющая
12	КПС-4-0510433A	Чистик
12a	КПС-4-0510433A-01	Чистик
13	КПС-4-0510435	Опора
14	КПС-4-0510603	Компенсатор
15	КПС-4-0510604	Сухарь
16	КПС-4-0510608	Шайба
17	КПС-4-0512411	Прокладка
18	КПС-4-0512411-01	Прокладка
19	КПС-4-0512605	Штифт
20	КПС-4-0512607	Винт стопорный
21	КПС-4-0512608	Втулка
22	КПС-4-0512611	Болт
23	КПС-4-0513604	Гайка
24	КПС-4-0513605	Шайба
25	КЗР 0103439	Шайба
26	КСН 0100665-01	Шайба
27	ПКК 0200625-01	Гайка самостопорящ.
28	ПКК 0200625-02	Гайка самостопорящ.
29		Болт М8-6х25 – 7796
30		Болт М10-6х25 – 7796
31		Болт М10-6х30 – 7796
32		Болт М10-6х40 – 7796
33		Болт М12-6х25 – 7796
34		Шайба 8Т 65Г – 6402
35		Шайба 10Т 65Г – 6402
36		Шайба А 8.01 – 6958
37		Шайба А 10.01 – 6958
38		Шайба С.10.01 – 11371
39		Винт М10х30-8.8 DIN 7991
40		Манжета G 25х32х4
41		Подшипник НК 2538
42		Подшипник НК 2538ZWD

Рисунок 34 – Русло КПС-4-0510200-01 (лист 3)




- | | | |
|---------|--|-------|
| 1,3,5-7 | КПС-4-0510030 | Опора |
| 2,4-7 | КПС-4-0510030-01 | Опора |
| 1 | КПС-4-0510302 | Опора |
| 2 | КПС-4-0510302-01 | Опора |
| 3 | КПС-4-0510601 | Ось |
| 4 | КПС-4-0510601-01 | Ось |
| 5 | КПС-4-0510653 | Штифт |
| 6 | Масленка 1.1 – 19853 | |
| 7 | Кольцо внутреннее подшипника IR 20x25x26,5 | |

Рисунок 35 – Опоры КПС-4-0510030 и КПС-4-0510030-01




- | | | |
|-----|---------------|-------------------------|
| 1-4 | КПС-4-0510060 | Звездочка |
| 1 | КПС-4-0510409 | Крышка |
| 2 | КПС-4-0510602 | Звездочка |
| 3 | | Заклепка 6x36 – 10299 |
| 4 | | Подшипник 180306 – 8882 |

Рисунок 36 – Звездочка КПС-4-0510060




- | | | |
|-------|----------------|---------------------|
| 1-9 | КПС-4-0513000 | Ротор |
| 1,5,7 | КПС-4-0513010 | Ступица |
| 1 | КПС-4-0513201 | Корпус |
| 2 | КПС-4-0513401 | Нож |
| 3 | КПС-4-0513402 | Крышка |
| 4 | КПС-4-0513602 | Болт |
| 5 | КПС-4-0513603 | Втулка |
| 6 | КПС-4-0513606 | Шайба |
| 7 | КПС-4-0513801 | Кольцо |
| 8 | ПКК 0200625-02 | Гайка самостопорящ. |
| 9 | КПС-4-0513601 | Компенсатор |

Рисунок 37 – Ротор КПС-4-0513000




- | | | |
|-----|------------------|------------------------|
| 1-7 | КПС-4-0518100-01 | Привод |
| 1 | КПС-4-0515200-01 | Редуктор |
| 2 | КПС-4-0517100 | Мультипликатор |
| 3 | КСН 0100665 | Шайба |
| 4 | | Болт М10-6х40 – 7796 |
| 5 | | Гайка М10-6Г – 5915 |
| 6 | | Шайба 10Т 65Г – 6402 |
| 7 | | Шпонка 12х8х40 – 23360 |

Рисунок 38 – Привод КПС-4-0518100-01




1-27	КПС-4-0515200	Редуктор
1	КПС-4-0515210	Стакан
2	КПС-4-0515230	Стакан
3	КПС-4-0515250-01	Вал
4	КПС-4-0515260	Стакан
5	КПС-4-0515260-01	Стакан
6	КПС-4-0515280	Стакан
7	КПС-4-0515001	Прокладка
8	КПС-4-0515012	Прокладка
9	КПС-4-0515241	Корпус
10	КПС-4-0515502	Прокладка
11	КПС-4-0515502-01	Прокладка
12	КПС-4-0515502-02	Прокладка
13	КПС-4-0515503	Прокладка
14	КПС-4-0515503-01	Прокладка
15	КПС-4-0515503-02	Прокладка
16	КПС-4-0515611-01	Винт
17	КПС-4-0515612	Шпилька
18	КПС-4-0515644	Шестерня
19	КПС-4-0515644-01	Шестерня
20	КЗР 0210001А	Прокладка
21	КЗР 0210603А	Пробка
22	Болт М10-6х30 – 7796	
23	Болт М10-6х35 – 7796	
24	Кольцо 040-045-30-2-2 – 18829/9833	
25	Шайба 10Т 65Г – 6402	
26	Шпонка 8х7х40 – 23360	
27	Пробка 2-КГ 1 1/4"	

Рисунок 39 – Редуктор КПС-4-0515200-01




- | | | |
|-----|---------------|----------------------------|
| 1-6 | КПС-4-0515210 | Стакан |
| 1 | КУЖ 0108010 | Клапан предохранит. |
| 2 | КПС-4-0515242 | Стакан |
| 3 | | Кольцо В90 – 13941 |
| 4 | | Манжета 1.2-40х60-1 – 8752 |
| 5 | | Подшипник 6210-2RSR |
| 6 | | Подшипник 6210-2RS1 |

Рисунок 40 – Стакан КПС-4-0515210




- | | | |
|------|----------------|------------------------------------|
| 1-15 | КПС-4-0515230 | Стакан |
| 1,15 | КПС-4-0515240 | Крышка |
| 1 | КПС-4-0515111 | Крышка |
| 2 | КПС-4-0515244 | Стакан |
| 3 | КПС-4-0515641 | Вал-шестерня |
| 4 | КПС-4-0515811 | Втулка |
| 5 | КЗР 0003502 | Прокладка регулиров. |
| 6 | КЗР 0003502-01 | Прокладка регулиров. |
| 7 | КЗР 0003502-02 | Прокладка регулиров. |
| 8 | | Болт М6-6ех16 – 7798 |
| 9 | | Кольцо В80 – 13941 |
| 10 | | Кольцо В35 – 13942 |
| 11 | | Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829/9833 |
| 12 | | Шайба 6Т 65Г – 6402 |
| 13 | | Подшипник 6207-2RS1 |
| 14 | | Подшипник 6210-2RS1 |
| 15 | | Манжета ВАУМ3х7 35-55-7 |

Рисунок 41 – Стакан КПС-4-0515230




- | | | |
|-----|------------------|------------------------|
| 1-6 | КПС-4-0515250 | Вал |
| 1 | КПС-4-0515642-01 | Вал |
| 2 | КПС-4-0515501 | Прокладка |
| 3 | КПС-4-0515501-01 | Прокладка |
| 4 | КПС-4-0515501-02 | Прокладка |
| 5 | КПС-4-0515643 | Шестерня |
| 6 | | Кольцо В35 – 13942 |
| 7 | | Шпонка 12x8x50 – 23360 |

Рисунок 42 – Вал КПС-4-0515250-01




1-6	КПС-4-0515260	Стакан
1	КПС-4-0515115	Стакан
2	КПС-4-0515603	Вал-шестерня
3	КПС-4-0515609	Втулка
4		Кольцо В72 – 13943
5		Подшипник 6206-2RS1
6		Подшипник 6207-2RS1

Рисунок 43 – Стакан КПС-4-0515260




- | | | |
|-----|---------------|---------------------|
| 1-4 | КПС-4-0515280 | Стакан |
| 1 | КПС-4-0515243 | Стакан |
| 2 | | Кольцо В90 – 13941 |
| 3 | | Подшипник 6210-2RSR |
| 4 | | Подшипник 6210-2RS1 |

Рисунок 44 – Стакан КПС-4-0515280




1-23	КПС-4-0517100	Мультипликатор
1	КПС-4-0516000	Стакан
2	КУЖ 0108010	Клапан предохранит.
3	КПС-4-0517001	Прокладка
4	КПС-4-0517004	Прокладка
5	КПС-4-0517101	Крышка
6	КПС-4-0517211	Корпус
7	КПС-4-0517212	Корпус
8	КПС-4-0517223	Крышка
9	КПС-4-0517404	Пластина
10	КПС-4-0517503	Прокладка
11	КПС-4-0517503-01	Прокладка
12	КПС-4-0517503-02	Прокладка
13	КПС-4-0517611	Болт
14	КПС-4-0517611-01	Болт
15		Болт М8-6х25 – 7796
16		Болт М8-6х35 – 7796
17		Болт М8-6х60 – 7796
18		Винт М10-6х25 – 11738
19		Гайка М12-6G – 5915
20		Шайба 8Т 65Г – 6402
21		Штифт 6х20 – 3128
22		Штифт 8х24 – 3128
23		Пробка 2-КГ 1/4"

Рисунок 45 – Мультипликатор КПС-4-0517100 (корпуса, крышки)




1-44	КПС-4-0517100	Мультипликатор
4,24	КПС-4-0517010	Шестерня
5,16,18,21,30-32	КПС-4-0517020	Шестерня
6,16,18,21,30-32	КПС-4-0517030	Шестерня
12,23	КПС-4-0517040	Ось
1-3,9,10,	КПС-4-0517060	Вал-шестерня
13,17,20, 27-29,38-40		
1	КПС-4-0517502	Прокладка
2	КПС-4-0517502-01	Прокладка
3	КПС-4-0517502-02	Прокладка
4	КПС-4-0517601	Шестерня
5	КПС-4-0517602	Шестерня
6	КПС-4-0517603	Шестерня
7	КПС-4-0517604	Шестерня
8	КПС-4-0517605	Шестерня
9	КПС-4-0517606	Шестерня
10	КПС-4-0517607	Вал-шестерня
11	КПС-4-0517608	Вал
12	КПС-4-0517609	Ось
13	КПС-4-0517801	Втулка
14	КПС-4-0517802	Шайба
15	КПС-4-0517803	Шайба
16	КВК 0204401	Шайба
17		Кольцо В30 – 13940
18		Кольцо В55 – 13941
19		Кольцо В72 – 13941
20		Кольцо В30 – 13942
21		Кольцо В55 – 13943
22		Кольцо В72 – 13943
23		Кольцо 026-030-25-2-2 – 18829/9833
24		Кольцо 040-048-46-2-2 – 18829/9833
25		Манжета CR 55x72x10 HMSA10 V
26		Манжета BAUMSL 55-72-10
27		Подшипник 3206A
28		Подшипник 3206A-B-TVH
29		Подшипник 3206 B
30,31,32		Подшипник 6006
33		Подшипник 61811-2RS1
34		Подшипник 61811-2RSR-Y
35,36,37		Подшипник 6206
38,39		Подшипник 6208 NR
40		Подшипник 5206S
41,42,43		Подшипник 6305
44		Подшипник 6811LLU

Рисунок 46 – Мультипликатор КПС-4-0517100 (валы, шестерни)



1-12	КПС-4-0516000	Стакан
1,6	КПС-4-0516010	Вал
1	КПС-4-0516605	Вал
2	КПС-4-0516001	Прокладка
3	КПС-4-0516101	Крышка
4	КПС-4-0516201	Корпус
5	КПС-4-0516501	Кольцо
6	КПС-4-0516601	Втулка
7	КПС-4-0516602	Втулка
8	КПС-4-0516604	Шестерня
9		Винт В2.М8-6ех25 – 17475
10		Подшипник 6208-2RS1
11		Подшипник 6208-2RSR
12		Манжета CR 48x62x8 HMSA10 V
13		Манжета BAUMSLX7 48-62-8

Рисунок 47 – Стакан КПС-4-0516000



- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1,3,12,13,15,16 | КЗК-12-1-0590010 | Балка |
| 1 | КЗК-12-1-0590020 | Балка |
| 2 | КЗК-12-1-0594000 | Ложемент |
| 3 | КЗК-10-0590030 | Ловитель |
| 4 | КЗК-10-0594010 | Болт |
| 5 | КЗК-10-0594020 | Фиксатор |
| 6 | КЗР 1590010 | Зажим |
| 7 | КЗК-12-1590607 | Скоба |
| 8 | КЗР 1590602 | Зацеп |
| 9 | КЗР 1590604 | Шайба |
| 10 | КСН0100636 | Шайба |
| 11 | ПКК 0204505 | Накладка |
| 12 | | Болт 2М12-6ех140 – 7796 |
| 13 | | Гайка М12-6G – 5915 |
| 14 | | Гайка М16-6G – 5915 |
| 15 | | Шайба 12 65Г – 6402 |
| 16 | | Шайба А12.01 – 6958 |
| 17 | | Шайба С.12.01 – 11371 |

Рисунок 48 – Установка монтажных изделий на тележку транспортную