



Каталог запчастей для распределителя
минеральных удобрений

PY-7000-1

MAGRO^{BY}


Частное производственно-торговое
УП «МирАгроМаш»

+375 29 (44, 25) 771-40-40

м/ф +375 17 388-20-33


info@magro.by

www.magro.by




- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|
| 1 | ПУ-7000-1.01.00.000 | Шасси |
| 2 | ПУ-7000-1.02.00.000 | Кузов |
| 3 | ПУ-7000-1.07.00.000 | Втулка переходная с валом |
| 4 | ПУ-7000-1.21.00.000 | Туконправитель |
| 5 | ПУ-7000-1.33.00.000 | Гидрооборудование |
| 6 | ПУ-7000.04.00.000 | Площадка |
| 7 | ПУ-7000.05.00.000 | Лестница |
| 8 | ПУ-7000.11.00.000-01 | Привод тарелок |
| 9 | ПУ-7000.20.00.000 | Транспортер |
| 10 | ПУ-7000.24.00.000 | Тент |
| 11 | ПУ-7000.27.00.000 | Рукоятка управления |
| 12 | ПУ-7000.35.00.000 | Решетка |
| 13 | ПУ-7000.37.00.000 | Винт регулировочный |
| 14 | МВУ-4Ц.01.02.080 | Ось натяжных звезд. |
| 15 | МЖТ-Ф-1.37.00.000-01 | Вал карданный |
| 16 | ПУ 04.00.000/-01 | Метатель |
| 17 | МЖТ-10.00.00.616-19 | Ось |
| 18 | A 16.01.08кп.019 | Шайба |
| 19 | A 24.01.08кп.019 | Шайба |
| 20 | 4x36.001 | Шплинт |
| 21 | 6,3x40.001 | Шплинт |
| 22 | A42 Хим. Окс. прм. | Кольцо |
| 23 | 6-16h11x40.35.Ц9 | Ось |
| 24 | 6-25h11x75.35.Ц9 | Ось |
| 25 | ШС 25 | Подшипник |
| 26 | РВД 12.25.20.1845 | Рукав высокого давл. |
| 27 | УЗ 036.50БМ-03 | Устройство запорное |
| 28 | T2 120 343 645 A | Вал карданный |
| 29 | ПУ-7000.17.00.000/-01 | Тарелка |
| 30 | | Электрооборудование |

Рисунок 1 – Распределитель минеральных удобрений ПУ-7000-1




- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ПУ-7000-1.01.01.000 | Рама |
| 2 | ПУ-7000-1.01.03.000 | Тележка балансирующая |
| 3 | ПУ-7000-1.01.03.640 | Щит с датчиком |
| 4 | ПУ-7000-1.01.05.000 | Коробка раздаточная |
| 5 | ПУ-7000-1.01.40.000 | Привод конвейера |
| 6 | ПУ-7000.01.06.000 | Вал передний |
| 7 | МЖТ-Ф-11.37.00.000-02 | Вал карданный |
| 8 | МТУ-15.05.00.000 | Опора регулируемая |
| 9 | 086CX16-03.02.000-01 | Колесо с шиной |
| 10 | 93865-31040438 | Гайка М22х1,5-64 |

Рисунок 2 – Шасси ПУ-7000-1.01.00.000




1	РУ-7000-1.01.03.010-01	Балансир с цапфой
2	РУ-7000-1.01.03.050	Ступица с барабаном
3	Н 129.00.050	Кронштейн со втулками правый
4	Н 129.00.070	Кронштейн со втулками левый
5	Н 129.00.100	Гайка
6	Н 129.00.110	Пружина
7	ПРТ-10.03.220	Подшипник скольжения
8	086СХ 12,8-01.040-01	Сальник
9	Н 129.00.005	Прокладка
10	Н 129.00.415	Гайка
11	Н 129.00.416	Крышка
12	Н 129.00.417	Шайба
13	Н 129.00.418/01	Щит
14	Н 129.00.421-01	Шайба
15	Н 129.00.423	Шайба
16	Н 129.00.615	Болт стопорный
17	Н 129.00.616	Пружина
18	Н 129.00.617	Палец
19	Н 129.00.418	Ось колодки
20	Н 129.00.803	Втулка распорная
21	086СХ 12,8-06.421	Шайба
22	500-3501136-05	Рычаг регулировочный
23	30.3519010-30	Камера тормозная тип 30
24	Н 129.00.030-10	Колодка с накладкой
25	086СХ 12,8-06.611	Болт специальный
26	771Б-3502110/771Б-3502111	Кулак разжимной тормоза
27	M8-6gx20.56.019	Болт
28	8.65Г.019	Шайба
29	M10-6gx20.56.019	Болт
30	10.65Г.019	Шайба
31	M14-6gx45.56.019	Болт
32	M14-6-A9C	Гайка шестигранная нормальная
33	14.65Г.019	Шайба
34	3,2x20.019	Шплинт
35	B32	Кольцо
36	038-046-46-2-2	Кольцо
37	7515A	Подшипник
38	7516A	Подшипник

Рисунок 3 – Балансир со ступицами РУ-7000-1.01.03.100



1	РУ-7000-1.01.05.100	Корпус
2	РУ-7000.01.05.130	Крышка
3	КДН 04.220	Сапун
4	КДН 04.616	Пробка
5	РУ-7000.01.05.632	Крышка
6	РУ-7000.01.05.632-01	Крышка
7	РУ-7000.01.05.633	Шестерня
8	РУ-7000.01.05.634	Колесо
9	РУ-7000.01.05.635	Вал
10	РУ-7000.01.05.635-01	Вал
11	РУ-7000.01.05.635-02	Вал
12	РУ-7000.01.05.831	Втулка
13	M8-6gx16.56.019	Болт
14	M8-6g 20.56.019	Болт
15	M8-6-A9C	Гайка шестигранная нормальная
16	8.65Г.019	Шайба
17	208	Подшипник
18	2.2-40x60-3	Манжета

Рисунок 4 – Коробка раздаточная РУ-7000-1.01.05.000




- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| 1 | РУ-7000-1.01.40.010 | Привод |
| 2 | РУ-10.05.00.000 | Вал привода транспорт. |
| 3 | РУ-10.05.00.000-01 | Вал привода транспорт. |
| 4 | РУ-7000-1.01.40.403 | Пластина |
| 5 | РУ-10.00.00.401 | Шайба |
| 6 | РУ-10.00.00.402 | Крышка |
| 7 | РУ-10.00.00.602 | Палец |
| 8 | РУ-10.00.00.603 | Полумуфта |
| 9 | ПР 11.00.401-03 | Кольцо |
| 10 | M14-6gx35.56.019 | Болт |
| 11 | M16-6gx40.56.019 | Болт |
| 12 | M24-8-A9C | Гайка шестигранная |
| 13 | 14.65Г.019 | Шайба |
| 14 | 16.65Г.019 | Шайба |
| 15 | 24.65Г.019 | Шайба |
| 16 | ПР-25,4-60 | Цепь (13 звеньев) |
| 17 | С-ПР-25,4-60 | Звено |

Рисунок 5 – Привод конвейера РУ-7000-1.01.40.000




Рисунок 6 – Привод РУ-7000-1.01.40.010




1	РУ-10.05.00.601	Вал
2	РУ-10.05.00.801	Обойма
3	РУ-10.05.00.802	Крышка
4	РУ-10.05.00.802-01	Крышка
5	МВУ-4Ц.02.02.301	Звездочка ведущая
6	ПРТ-10.02.305А	Звездочка ведущая
7	ПР 07.00.431-03	Кольцо
8	ПР 11.00.401-03	Кольцо
9	М10-6g 12.14Н.019	Винт
10	2-55x80-1	Манжета
11	211	Подшипник

Рисунок 7 – Вал привода транспортера РУ-10.05.00.000 (РУ-10.05.00.000-01)




- | | | |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | РУ-7000.01.06.010 | Вал |
| 2 | M10-6H.6.019 | Гайка |
| 3 | РУ-7000.01.06.020 | Опора |
| 4 | МТТ-Ф-19.02.00.001 | Обойма |
| 5 | 80209 | Подшипник |
| 6 | ПР 11.00.401-02 | Кольцо |
| 7 | МТТ-Ф-19.02.00.407 | Шайба |
| 8 | M10-6g×55.56.019 | Болт |

Рисунок 8 – Вал передний РУ-7000.01.06.000




1	РУ-7000-1.02.01.000	Бункер
2	РУ-7000-1.02.03.000	Шибер ручной
3	РУ-7000-1.02.03.000-01	Шибер ручной
4	РУ-7000-1.02.04.000	Шибер гидравлический
5	РУ-7000-1.02.05.000	Направляющая
6	РУ-7000-1.02.05.000-01	Направляющая
7	РУ-7000-1.02.05.000-02	Направляющая
8	РУ-7000.02.02.000	Привод шиберов
9	РУ-7000.02.08.000	Козырек
10	ПР 22.00.000	Гидроцилиндр
11	РУ-7000.02.00.002	Уплотнение
12	РУ-7000.02.00.404	Планка регулировочная
13	РУ-7000.02.00.407/-01	Щиток
14	РУ-7000.02.00.408	Фартук
15	МЖТ-10.00.00.616-17	Ось

Рисунок 9 – Кузов РУ-7000-1.02.00.000




1	РУ-7000.02.02.010	Рамка привода
2	МВУ-4Ш.04.03.000	Звездочка
3	Редуктор RT 40A-40-FT-RL-1	Редуктор
4	РУ-7000.02.02.001	Втулка
5	РУ-7000.02.02.406	Держатель
6	РУ-7000.02.02.407/-01	Кронштейн
7	РУ-7000.02.02.601-02	Вал
8	M6-6gx16.56.019	Болт
9	M8-6gx30.56.019	Болт
10	M12-6gx30.56.019	Болт
11	M8-6-A9C	Гайка шестигранная
12	M12-6-A9C	Гайка шестигранная
13	6.65Г.019	Шайба
14	8.65Г.019	Шайба
15	12.65Г.019	Шайба
16	A8.01.08.кп.019	Шайба
17	A12.01.08.кп.019	Шайба
18	A12.01.08.кп.019	Шайба

Рисунок 10 – Привод шиберов РУ-7000.02.02.000




- | | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1 | РУ-7000-1.21.01.000 | Лоток |
| 2 | РУ-7000-1.21.02.000/-01 | Направляющая |
| 3 | РУ-7000-1.21.03.000/-01 | Направляющая |
| 4 | РУ-7000-1.21.04.000 | Прижим |
| 5 | ПР-1,4.00.08.000 | Ручка |
| 6 | РУ-7000-1.21.00.602 | Гайка колпачковая |
| 7 | РУ-7000.21.00.001 | Чистик |
| 8 | M8-6g 25.56.019 | Болт |
| 9 | M8-6-A9C | Гайка шестигранная |
| 10 | 8.65Г.019 | Шайба |
| 11 | A8.02.Ст3.019 | Шайба |

Рисунок 11 – ТУконаправитель РУ-7000-1.21.00.000




1	РУ-7000.11.04.000	Винт упорный
2	M10-6-A9C	Гайка
3	РУ-7000.11.10.000-01	Редуктор
4	РУ-7000.11.14.000	Рама
5	ПР 1,8.00.00.001	Щиток
6	МТУ-9.11.00.401	Отражатель
7	M8-6gx20.56.019	Болт
8	M16 1,5-6gx65.109.40X.019	Болт
9	M8x20.56.019	Болт
10	M8-6-A9C	Гайка
11	M16x1,5-10-A9C	Гайка шестигранная
12	8.65Г.019	Шайба
13	16.65Г.019	Шайба
14	A8x1,5.02.019	Шайба
15	A16.02.Ст3.019	Шайба

Рисунок 12 – Привод тарелок РУ-7000.11.00.000-01




- | | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | РУ-7000.11.10.100-03 | Мультипликатор конц. |
| 2 | 094-100-36-2-1 | Кольцо |
| 3 | РУ-7000.11.10.400 | Муфта |
| 4 | M10-6gx35.88.019 | Болт |
| 5 | 10.65Г.019 | Шайба |
| 6 | РУ-7000.11.10.811 | Втулка шлицевая |
| 7 | РУ-7000.11.10.200 | Мультипликатор центр. |
| 8 | РУ-7000.11.10.100-02 | Мультипликатор центр. |

Рисунок 13 – Редуктор РУ-7000.11.10.000-01




1	РУ-7000.11.10.110-01	Корпус
2	РУ-7000.11.10.130	Вал ведомый
3	РУ-7000.11.10.140	Вал ведущий
4	МТУ-9.11.01.020	Фланец
5	РУ-7000.11.10.425	Крышка
6	КДН 04.616	Пробка
7	МВУ-4Ц.19.00.403	Заглушка
8	105.072.21.007-01А	Гайка
9	М6-6gx20.56.019	Болт
10	М10-6gx30.88.40Х.019	Болт
11	6.65Г.019	Шайба
12	10.65Г.019	Шайба
13	096-102-36-2-2	Кольцо
14	КП-310.02.01.401	Прокладка регулировочная
15	КП-310.02.01.401-01	Прокладка регулировочная
16	КП-310.02.01.401-02	Прокладка регулировочная
17	МВУ-4Ц.19.00.404	Прокладка регулировочная
18	МВУ-4Ц.19.00.404-01	Прокладка регулировочная
19	МВУ-4Ц.19.00.404-02	Прокладка регулировочная

Рисунок 14 – Устройство натяжное (МТУ-13.02.18.000)




1	ПР 11.00.401-02	Кольцо
2	209	Подшипник
3	2-14×9×22	Шпонка
4	РУ-7000.11.10.601	Вал
5	2-5×5×25	Шпонка
6	РУ-7000.11.10.653	Шестерня
7	РУ-7000.11.10.851	Втулка
8	7209A	Подшипник
9	100-106-36-2-2	Кольцо
10	РУ-7000.11.10.648	Стакан
11	ГР-700.20.00.606	Гайка
12	РУ-7000.11.10.651	Крышка
13	2.2-42×62-1	Манжета
14	РУ-7000.11.10.618	Шайба маслоудерживающая

Рисунок 15 – Вал ведомый РУ-7000.11.10.130




1	14×9×40	Шпонка
2	РУ-7000.11.10.643	Вал
3	РУ-7000.11.10.621	Шестерня
4	7509A	Подшипник
5	100-106-36-2-4	Кольцо ГОСТ
6	РУ-7000.11.10.603	Стакан
7	ГР-700.20.00.606	Гайка
8	A 85	Кольцо

Рисунок 16 – Вал ведущий РУ-7000.11.10.140




1	РУ-7000.11.10.140-01	Вал ведущий
2	РУ-7000.11.10.210	Корпус
3	РУ-7000.11.10.220	Вал ведущий
4	КДН. 04.220	Салун
5	РУ-7000.11.10.425	Крышка
6	КДН 04.616	Пробка
7	КП-310.02.01.401	Прокладка регулир.
8	КП-310.02.01.401-01	Прокладка регулир.
9	КП-310.02.01.401-02	Прокладка регулир.
10	МВУ-4Ц.19.00.403	Заглушка
11	МТУ-9.11.02.401	Прокладка регулир.
12	МТУ-9.11.02.401-01	Прокладка регулир.
13	МТУ-9.11.02.401-02	Прокладка регулир.
14	М6-6gx20.56.019	Болт
15	М10-6gx20.56.019	Болт
16	М12-6gx30.88.40X.019	Болт
17	6.65Г.019	Шайба
18	10.65Г.019	Шайба
19	12.65Г.019	Шайба

Рисунок 17 – Мультипликатор центральный РУ-7000.11.10.200




1	14×9×40	Шпонка
2	РУ-7000.11.10.643-01	Вал
3	РУ-7000.11.10.623	Шестерня
4	7509A	Подшипник
5	100-106-36-2-4	Кольцо
6	РУ-7000.11.10.603	Стакан
7	ГР-700.20.00.606	Гайка
8	A 85	Кольцо

Рисунок 18 – Вал ведущий РУ-7000.11.10.140-01




1	A45	Кольцо
2	209	Подшипник
3	ПУ-7000.11.10.675	Вал
4	3-14×9×56	Шпонка
5	ПУ-7000.11.10.624	Колесо зубчатое
6	7509A	Подшипник
7	140-145-36-2-4	Кольцо
8	ПУ-7000.11.10.240	Стакан
9	ГР-700.20.00.606	Гайка
10	ПУ-7000.11.10.401	Крышка
11	2.2-40x58-1	Манжета
12	ПУ-7000.11.10.455	Опора кожуха
13	M8x20-6g.56.019	Болт
14	8.65Г.019	Шайба
15	A85	Кольцо

Рисунок 19 – Вал ведущий ПУ-7000.11.10.220




- | | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | ПУ-7000.20.00.000 | Транспортер |
| 2 | КОД 25.601 | Скоба соединительная |
| 3 | ПРТ-7А.16.00.501 | Планка соединительная |
| 4 | М12-6А9С | Гайка |
| 5 | 12.65Г.019 | Шайба |

Рисунок 20 – Транспортер ПУ-7000.20.00.000




- | | | |
|---|------------------|--------|
| 1 | МВУ-4Ц.01.02.100 | Ролик |
| 2 | ПРТ-7А.16.02.000 | Болт |
| 3 | ПРТ-7А.16.03.000 | Гайка |
| 4 | МВУ-4Ц.01.02.685 | Ось |
| 5 | МВУ-4Ц.01.02.881 | Втулка |
| 6 | МВУ-4Ш.01.01.802 | Втулка |
| 7 | ПРТ-7А.16.00.401 | Кольцо |
| 8 | ПРТ-7А.16.00.402 | Платик |

Рисунок 21 – Ось натяжных
звездочек МВУ-4Ц.01.02.080



- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1 | РУ 04.03.000 | Крыльчатка |
| 2 | РУ 04.00.402 | Диск разбрасывающий |
| 3 | М10-6Н.12.12Х18Н10Т | Гайка |
| 4 | РУ 04.00.401 | Пружина |
| 5 | РУ 04.00.602 | Палец |
| 6 | РУ 04.00.603 | Втулка |
| 7 | А8.12×13 | Шайба |
| 8 | М8-6Н.12.12Х18Н10Т | Гайка |

Рисунок 22 – Метатель
РУ 04.00.000 (РУ 04.00.000-01)



1	РУ-7000.29.00.000	Жгут проводов
2	887А-3724039	Колпак защитный штепсельной вилки
3	M10-6Н.12.12Х18Н10Т	Вилка
4	РУ 04.00.401	Световозвращатель
5	РУ 04.00.602	Световозвращатель
6	РУ 04.00.603	Фонарь задний многофункц.
7	A8.12×13	Подфарник со светоотр. устройством
8	M8-6Н.12.12Х18Н10Т	Фонарь освещения заднего номерн. знака
9	СКВУ-М	Система управления и контроля внесения минеральных удобрений
10	ПРТ-7А.15.05.000/-01	Кронштейн фонаря переднего
11	МЖТ-Ф-6.10.00.000	Кронштейн
12	ПР 03.00.435-01	Кронштейн

Рисунок 23 – Электрооборудование